



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD



**CATÁLOGO**  
**DE PRODUCTOS**



**EDICIÓN**  
**2025**

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# LÍNEAS DE PRODUCTO

## INDICE DE PRODUCTOS

### CATEGORÍAS



LINEA SCUTECT



LINEA STICKY SHOES



LINEA POLLYBOOTS



LINEA PRENDAS



LINEA ACCESORIOS

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





## LINEA SCUTECT



Bota  
Moto  
Dieléctrica  
**215390-40451**



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Ergo Azul Dieléctrica Bota



Referencia:  
**SL058WP**

**Altura de la bota:** 6 pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada)

**Capellada:** Microfibra de alta tecnología, color negro azul con protector sobre puntera en poliuretano.

**Suela:** POLIURETANO – TPU doble densidad.

**Forro:** Textil DryShield, sistema bootie (botin) membrana impermeable y transpirable.

**Sistema acordonado:** Ganchos cerrados plásticos con 4 ganchos abiertos plásticos superiores embutidos y cordones en poliéster bicolor con puntas resinadas.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Espuma poliuretano

**Tecnología:** Ortholite en color Azul y Naranja con forro negro, Dielectrica, Barra anti torsión

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Future Negro Dieléctrica Bota

Referencia:

**HB40003S1**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Material textil resistente a la abrasión, transpirable y flexible, con detalles sintéticos, parte frontal y talonera hecha de cuero con espuma de 10 mm.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Forro tejido antibacterial y antifúngico, resistente a rasgaduras y abrasiones de contacto suave.

**Sistema acordonado:** Acordonado con anchos cerrados en la parte superior.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termoplástico

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Plantilla:** Material no tejido resistente, transpirable.

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Future Marron Dieléctrica Bota

Referencia:

**HB40003S1**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Material textil resistente a la abrasión, transpirable y flexible, con detalles sintéticos, parte frontal y talonera hecha de cuero con espuma de 10 mm.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Forro tejido antibacterial y antifúngico, resistente a rasgaduras y abrasiones de contacto suave.

**Sistema acordonado:** Acordonado con anchos cerrados en la parte superior.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termoplástico

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Plantilla:** Material no tejido resistente, transpirable.

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Smart SP Negro Dieléctrico Tenis

**Referencia:**

**HB30001S1**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Material textil resistente a la abrasión, transpirable y flexible, con detalles sintéticos, parte frontal, talonera hecha de cuero espuma de 10 mm.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Forro tejido antibacterial y antifúngico, resistente a rasgaduras, abrasiones de contacto suave.

**Sistema acordonado:** Cinta textil resistente y ojal en la parte superior.

**Puntera:** Plástica

**Contrafuerte:** Termoplástico

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Plantilla:** Material no tejido resistente, transpirable.

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Smart Marron Dieléctrico Tenis

Referencia:

**HB30003S1**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Material textil resistente a la abrasión, transpirable y flexible, con detalles sintéticos, parte frontal, talonera hecha de cuero espuma de 10 mm.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Forro tejido antibacterial y antifúngico, resistente a rasgaduras, abrasiones de contacto suave.

**Sistema acordonado:** Cinta textil resistente y ojal en la parte superior.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termoplástico

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Plantilla:** Material no tejido resistente, transpirable.

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Smart Negro Dieléctrico Tenis

Referencia:

**HB30003S1**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Material textil resistente a la abrasión, transpirable y flexible, con detalles sintéticos, parte frontal y talonera hecha de cuero espuma de 10 mm.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Forro tejido antibacterial y antifúngico, resistente a rasgaduras, abrasiones de contacto suave.

**Sistema acordonado:** Cinta textil resistente y ojal en la parte superior.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termoplástico

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Plantilla:** Material no tejido resistente, transpirable.

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Zorro Cafe Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST132460-40451**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero graso hidrofugado, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido más ganchos plásticos superiores para ajustar de acuerdo a la altura del empeine.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Observaciones:** Barra anti-torsión

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Astro Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST136570-40451**



**Altura de la bota:** Seis (6) pulgadas.

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Microfibra de alta tecnología, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Sujetadores en material textil reflectivo de alta resistencia más ganchos plásticos superiores para ajustar de acuerdo a la altura del empeine.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Eco Pu Negra Dieléctrica Bota

Referencia:

**MS1003-2**



**Altura de la bota:** Seis (6) pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero mocasín, color negro.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico colocado a presión con cordones en poliéster.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA con forro textil antimicrobiano.

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

Dieléctrica

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Eco Pu Negra Dieléctrica Bota

Referencia:

**MS1003-2**



**Altura de la bota:** Seis (6) pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero mocasín, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico colocado a presión con cordones en poliéster.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA con forro textil antimicrobiano.

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Dieléctrica**

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Lady Tabaco Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST098710**



Horma femenina

**Altura de la bota:** 6 pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero nobuck – hidrofugado, color tabaco.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA

**Plantilla de construcción:** En tejido de fibras cortas, de alta absorción y dispersión del sudor.

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA con forro textil antimicrobiano.

**Dieléctrica**

**Barra anti torsión**

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)






**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Full Tracker Dieléctrica Bota

Referencia:

**MS1001-2**



**Altura de la bota:** Ocho (8) pulgadas.

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero hidrofugado, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico colocado a presión.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Plantilla de armado:** Poliuretano anatómica más textil.

**Dieléctrica**

**Barra anti torsión**

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Lady Black Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST098150**



Horma femenina

**Altura de la bota:** 6 pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero nobuck – hidrofugado, color negro.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA

**Plantilla de construcción:** En tejido de fibras cortas, de alta absorción y dispersión del sudor.

**Sobreplantilla:** Anatómica, elaborada en EVA con forro textil antimicrobiano.

**Dieléctrica**

**Barra anti torsión**

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Flex Café Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST131460-40451**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Altura de la bota:** 6 pulgadas.

**Capellada:** Cuero graso hidrofugado, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Observaciones:** Barra anti-torsión

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Dakar Moto Dieléctrica Bota

Referencia:

**215390-40451**

**Altura de la bota:** 12 pulgadas

**Protector de tobillo**

**Barra anti torsión**

**Contrafuerte:** Termo adherible.

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada)

**Puntera:** Composite.

**Ajuste Frontal:** Correa con velcro

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Forro:** Textil DryShield, sistema bootie (botín) membrana impermeable y transpirable, etiqueta externa (waterproof) + textil 3D de alta transpiración en el acabado superior del forro.

**Capellada:** Cuero hidrofugado, color negro y con sistema de botín impermeable y transpirable

**Canillera:** resistente al impacto incorporado

**Tallas:** 34 a la 46



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Oxígeno Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST266460-40451**

**Altura de la bota:** 10 pulgadas

**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte capellada

**Capellada:** Cuero graso, color café, forrada con material transpirable y resistente a la abrasión

**Costura:** Frontal en hilo kevlar

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Puntera:** Composite.

**Contrafuerte:** Termo adherible.

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Dieléctrica**

**Barra anti torsión**

**Cuello anatómico**

**Protector de tobillo**

**Observaciones:** Bajo pedido o sujeto a disponibilidad en inventario.

**Tallas:** 34 a la 46



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Neptuno Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST134460-40476**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero graso, color café.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor.

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido más ganchos plásticos superiores para ajustar de acuerdo a la altura del empeine.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Observaciones:** Barra anti-torsión

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Zorro Negra-Gris Dieléctrica Bota

Referencia:

**ST132470-40431**



**Construcción:** Inyección directa de la suela al corte (capellada).

**Capellada:** Cuero graso, color negro.

**Suela:** Poliuretano, bidensidad y bicolor. Suela negra-gris

**Forro:** Textil confortable, transpirable de alta resistencia.

**Sistema acordonado:** Ojal plástico embutido y cosido más ganchos plásticos superiores para ajustar de acuerdo a la altura del empeine.

**Puntera:** Composite

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Sobreplantilla:** Poliuretano anatómica más textil.

**Observaciones:** Barra anti-torsión

**Tallas:** 34 a la 46

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

Modelo  
Sonic  
Tenis

Referencia:  
**SL266**



**Capellada:** Textil resistente a la abrasión e hidrófugo, flexible, con aplicación en TPU libre de costuras en 90% de su superficie para evitar penetración de polvo y líquidos.

**Suela:** Con tecnología super light, combinación en la entresuela de Eva más patín de caucho que brinda una excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión.

Inserto en TPU que brinda una mejor estabilidad al talón, previniendo torceduras de tobillo.

**Forro:** Mesh 3D resistente al desgaste por abrasión, y de alta transpirabilidad.

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Puntera:** Composite

**Plantilla:** En material no tejido de alta transpirabilidad y flexibilidad.

**Observaciones :** Aislamiento eléctrico conforme a la norma ISO 20345 (Rigidez dieléctrica 18 Kv, corriente de fuga < a 1 mA durante 60 segundos continuos).

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Bota Deportiva Onix Tenis Botín

Referencia:  
**SL266**



**Capellada:** Textil resistente a la abrasión e hidro repelente, flexible, con aplicación en TPU libre de costuras en 90% de su superficie para evitar penetración de polvo y líquidos.

**Suela:** Con tecnología super light, combinación en la entre suela de Eva mas patín de caucho que brinda una excelente resistencia al deslizamiento y a la abrasión.

Inserto en TPU que brinda una mejor estabilidad al talón, previniendo torceduras de tobillo.

**Forro:** Mesh 3D resistente al desgaste por abrasión, y de alta transpirabilidad.

**Contrafuerte:** Termo adherible

**Puntera:** Composite

**Plantilla:** Antiperforante no metálica.

**Observaciones :** Aislamiento eléctrico conforme a la norma ISO 20345 (Rigidez dieléctrica 18 Kv, corriente de fuga < a 1 mA 7 durante 60 segundos continuos).

**Tallas:** 35 a la 45

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



▶ LINEA STICKY SHOES



Zapatos  
Sticky Shoes  
Woman  
Variedad de colores

**STICKY**



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Woman Negro Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 a 41



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



# Sticky Shoes Woman Blanco Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 al 41





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Woman Lila Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 al 41



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



# Sticky Shoes Woman

## Agua Marina

### Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 al 41





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Woman Azul Rey Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 al 41



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Woman

## Azul

## Zapato

Referencia:

**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 33 al 41



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Man Blanco Tenis

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 38 al 45



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Man Negro Tenis

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 38 al 45



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Man Blanco Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 38 al 45



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Man

## Azul

## Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 38 al 45



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Sticky Shoes Man Negro Zapato

Referencia:  
**STICKY**



**Zapatos Sticky:** en polimero moldeado por inyección,  
**Suela:** antideslizante, en caucho vulcanizado, de alto desempeño diseñado y fabricado con altos estándares de calidad.

**Sobreplantilla:** especial en 3 capas, forrada, tratamiento antimicrobiano y tecnología de absorción y evaporación de sudor.

**Tallas:** 38 a 45



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



▶ LINEA POLLYBOOTS



X Rubber  
Bota (S5)  
Dieléctrica  
**20345.S5**



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Thermo Dieléctrica (S5) Bota

Referencia:

**20345.S**



**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Plantilla de Kevlar:** Evita que objetos punzantes y materiales penetrantes dañen la planta del pie.

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable antibacterial**

**Dieléctrica:** Bajo la norma ASTM 1116 en agua y ASTM2412-13 en seco.

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Agrifood Dieléctrica (S5) Bota

Referencia:

**20345.S5**



**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Plantilla de Kevlar:** Evita que objetos punzantes y materiales penetrantes dañen la planta del pie.

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Dieléctrica:** Bajo la norma ASTM 2412-13 en seco.

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# X Power Dieléctrica (S5)

## Bota

Referencia:

**20345.S5**



**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Plantilla de Kevlar:** Evita que objetos punzantes y materiales penetrantes dañen la planta del pie.

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Dieléctrica:** Bajo la norma ASTM 2412-13 en seco.

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

## X Power Dieléctrica (S4)

### Bota

Referencia:

**20345.S4**

**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Dieléctrica:** Bajo la norma ASTM 2412-13 en seco

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# X Power Dieléctrica(O4) Bota

Referencia:

**20345.O4**

**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# X Rubber Dieléctrica(S5)

## Bota

Referencia:

**20345.S5**



**Suela:** RUBBER / CAUCHO

**Superficie metálica**

**Puntera composite**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Plantilla de Kevlar:** Evita que objetos punzantes y materiales penetrantes dañen la planta del pie.

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Dieléctrica:** Bajo la norma ASTM 2412-13 en seco.

**Areas de uso:** Construcción, Industria cerámica y mármol, Minería, Agricultura y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Polly Food (S4)

## Bota

Referencia:

**20345.S4**



**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Puntera acero**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Areas de uso:** Alimenticia y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Polly Food (O4)

## Bota

Referencia:

**20345.O4**



**Suela:** PU / TPU

**Superficie metálica**

**Altura de la bota:** 37 Cmts

**Construcción:** Inyección directa al molde

**Capellada:** Material de poliuretano

**SRC:** SRA Superficie cerámica + SRB Superficie metálica

**Talón absorbente:** Proporciona una fuerte resistencia contra impactos repentinos en el talón.

**Soporte del talón:** Para quitarse fácilmente las botas y aumentar la resistencia del talón.

**Sobreplantilla comfortable y antibacterial**

**Areas de uso:** Alimenticia y Frigoríficos.

**Tallas:** 36 a 49

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)



▶ LINEA PRENDAS

Camiseta  
Manga Larga  
Ropa Interior  
**2-02-02**

**SIMLOC**<sup>®</sup>

SIMLOC - RED LINE. RETARDANTE A LA FLAMA  
PROTECCIÓN ARCO ELECTRICO .



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Camiseta Manga Larga



**Referencia:**

**2-02-02**

**Detalles:** Especial ignífuga SIMLOC RED\_LINE FR. Diseñada para las más altas exigencias en trabajos con calor o riesgo de incendio. Es ideal para uso industrial, gracias a sus propiedades probadas de protección contra la carga estática. Este tejido de punto, compuesto por cinco hilos diferentes, certificado contra el riesgo de fallos de arco eléctrico, está hecho de 71% de fibra natural suave. El material es muy elástico porque se utiliza carbono y elastano certificado ignífugo. Además, de los altos estándares de ajuste y respeto por la piel, la comodidad y la durabilidad están garantizadas.

Todos los productos RED\_LINE FR están protegidos permanentemente contra el olor y los rayos UVA-UVB.

**Material:** 70% Viscosa LENZING FR®, 19% Meta-Aramida NEWSTAR®, 6% Modacrílico PROTEX®, 3% Carbono NO SHOCK®, 2% Elastano **Peso:** 210 gr/m<sup>2</sup>

**Tallas:** S, M-L, XL, XXL, 3XL,-4XL.

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

## Legging Negro



**Referencia:**

**2-02-08**

**Detalles:** Especial ignífuga SIMLOC RED\_LINE FR. Diseñada para las más altas exigencias en trabajos con calor o riesgo de incendio. Es ideal para uso industrial, gracias a sus propiedades probadas de protección contra la carga estática. Este tejido de punto, compuesto por cinco hilos diferentes, certificado contra el riesgo de fallos de arco eléctrico, está hecho de 71% de fibra natural suave. El material es muy elástico porque se utiliza carbono y elastano certificado ignífugo. Además, de los altos estándares de ajuste y respeto por la piel, la comodidad y la durabilidad están garantizadas.

Todos los productos RED\_LINE FR están protegidos permanentemente contra el olor y los rayos UVA-UVB.

**Material:** 70% Viscosa LENZING FR®, 19% Meta-Aramida NEWSTAR®, 6% Modacrílico PROTEX®, 3% Carbono NO SHOCK®, 2% Elastano **Peso:** 210 gr/m<sup>2</sup>

**Tallas:** S, M-L, XL, XXL, 3XL,-4XL.

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Balaclava Negro

**Referencia:**

**2-02-23**



**Detalles:** Especial ignífuga SIMLOC RED\_LINE FR. Diseñada para las más altas exigencias en trabajos con calor o riesgo de incendio. Es ideal para uso industrial, gracias a sus propiedades probadas de protección contra la carga estática. Este tejido de punto, compuesto por cinco hilos diferentes, certificado contra el riesgo de fallos de arco eléctrico, está hecho de 71% de fibra natural suave. El material es muy elástico porque se utiliza carbono y elastano certificado ignífugo. Además, de los altos estándares de ajuste y respeto por la piel, la comodidad y la durabilidad están garantizadas.

Todos los productos RED\_LINE FR están protegidos permanentemente contra el olor y los rayos UVA-UVB.

**Material:** 70% Viscosa LENZING FR®, 19% Meta-Aramida NEWSTAR®, 6% Modacrílico PROTEX®, 3% Carbono NO SHOCK®, 2% Elastano **Peso:** 210 gr/m<sup>2</sup>

**Tallas:** Talla única, no se manejan otras tallas.

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





## LINEA ACCESORIOS

Polaina de Seguridad  
Color Café  
Polaina Sayro  
**SRO270**



**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

# Polaina De Seguridad Marrón Café Polaina Sayro

Referencia:

**SRO270**



**Detalles:** Polainas de seguridad confeccionadas en dos capas de laminado sintético, color marrón café estándar, con tres bandas de PVC en la parte frontal para aliviar pequeños impactos y metatarso fijado mediante soldadura electrónica para proteger el empeine; bordes acabados con bies en material sintético y cierre total en velcro, que facilita la regulación y la colocación de las polainas. Las polainas de seguridad Sayro se utilizan en actividades como construcción civil, industrias en general, minería, zonas rurales, talleres, herrerías, siempre que se necesite protección para soldadura y haya riesgo de lesiones o incluso de mordeduras de animales venenosos en la parte inferior de la pierna.

[www.scutect.com](http://www.scutect.com)





**SCUTECT**  
CALZADO DE SEGURIDAD

¡Comodidad y Potección  
en cada Paso!

**EDIFICIO MAZ OFICINA 802**  
**Cra. 55 #152B 68,**  
**Suba, Bogotá, Cundinamarca**



[www.scutect.com](http://www.scutect.com)